

Ady Endre Művelődési Ház zajkibocsátási határértékeinek megállapításáról

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2.§ (4) bekezdésében és az 1.sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével az Ady Endre Művelődési Ház zajkibocsátási határértékei a következők:

a) nappali időszakon: a 6:00 és 23:00 közötti időszakot, éjjeli időszakon a 23:00 és 6:00 közötti időszakot kell érteni,

b) a zajtól védendő valamennyi területen a zajterhelési határérték nappali időszakban 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB,

c) a b) pont szerinti határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő nappal a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, éjjel a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél óra.

A jogszabályban meghatározott zajvédelmi határértékek a védendő lakóépületek homlokzata (nyílászárói) előtt 2 méter távolságban mért értékekre vonatkoznak.

Az alább felsorolt védendő ingatlanok, a Tiszaszentimre (Újszentgyörgy) Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2005.(IX.23.) önkormányzati rendelet, valamint a rendelet mellékletét képező Szabályozási terv alapján a

- Tiszaszentimre, Petőfi út 6., 8., 10. és 5/c. sz. alatti ingatlanok: Lk-1 (kisvárosias lakóterület)
 - Tiszaszentimre, Petőfi út 5. sz. alatti ingatlan: Vt-1 (Településközpont vegyes terület)
 - Tiszaszentimre, Petőfi út 14. sz. alatti ingatlan: Vt-4 (Településközpont vegyes terület)
- megnevezésű, zajtól védendő terület kategóriába tartoznak.